

Import bazy danych poprzez phpMyAdmin

Bartosz Gadzimski - 2019-03-13 - 1 Comment - in MySQL

Import bazy danych z pliku wykonać można przy wykorzystaniu phpMyAdmin.

W tym celu należy zalogować się pod adresem **https://sX.zbpma.pl** gdzie **X** jest numerem serwera na którym znajduje się usługa.

Informację odnośnie ID serwera znaleźć można w Panelu Klienta w bocznej kolumnie sekcji Twoje konto

ID serwera: s6.zenbox.pl

Dane do logowania do phpMyAdmin zgodne są z danymi utworzonego użytkownika bazy danych lub identyczne jak dane dostępowe do głównego konta FTP.

Po zalogowaniu do phpMyAdmin należy w lewej kolumnie wybrać nazwę bazy danych która zostać ma wysportowana, a następnie **Import** w górnej belce



W nowo otwartej stronie należy z dysku wybrać plik do importu

Plik do importu:

Plik może być skompresowany (gzip, bzip2, zip) bądź nie.

Plik skompresowany musi mieć rozszerzenie **.[format].[kompresja]**, np. **.sql.zip**

Wyszukaj w komputerze: Brak zaznaczonych plików (Maksymalny rozmiar: 512MB)

Kodowanie znaków pliku:

A następnie potwierdzić poprzez naciśnięcie

Wykonaj

Powiązane artykuły:

- [Jaki jest limit importowanego pliku przy użyciu phpMyAdmin?](#)
- [Jak zmienić hasło użytkownika do bazy danych?](#)
- [Jak utworzyć nową bazę danych?](#)
- [Jak zalogować się do bazy danych MySQL za pomocą phpMyAdmin?](#)

