

Instalacja symfony2 na serwerze zenbox

Michał Pawlak - 2019-08-19 - 2 Comments - in Instalacja skryptów

Aby zainstalować symfony należy w pierwszej kolejności zalogować się do warstwy SSH.

Kolejnym krokiem jest przejście do katalogu domeny, dla której ma zostać zainstalowany symfony2

```
cd domains/nazwa-domeny.pl
```

Po przejściu do katalogu domeny, należy usunąć katalog public_html za pomocą polecenia:

```
rm -rf public_html
```

Pamiętaj: Usunięcie katalogu public_html spowoduje również usunięcie wszystkich dotychczasowych plików domeny.

Następnie należy uruchomić composera, który zainstaluje Symfony2:

```
composer70 create-project symfony/framework-standard-edition nazwa-projektu
```

W trakcie instalacji Symfony zostaniemy zapytani o kilka szczegółów tj. baza danych czy konfiguracja wysyłki poprzez SMTP.

Po instalacji przechodzimy do katalogu Symfony - katalog nosi taką samą nazwę jak projekt.

W tym katalogu wpisujemy następujące polecenie:

```
mv * ../
```

Ostatnim krokiem jest przejście katalog wyżej (cd ..) i utworzenie dowiązania symbolicznego:

```
ln -s web public_html
```

Po wykonaniu tych wszystkich czynności Symfony2 zostanie zainstalowany poprawnie.

Powiązane artykuły:

- [Instalacja Laravel na serwerze zenbox](#)
- [Co to jest Root CA oraz Intermediate CA ?](#)
- [Optymalizacja WordPress](#)
- [WP-CLI - Wprowadzenie i obsługa](#)

Comments (2)

03.12.2018
9:09:01

Błąd w artykule, brak jednego kroku. Przed ln -s web public_html należy usunąć katalog public_html żeby dowiązanie nie powstało wewnątrz niego.

Aleksandra
Gradowska
04.03.2019
14:43:22

Dziękujemy za komentarz. Artykuł został zaktualizowany zgodnie ze wskazówką.