

Instrukcja migracji poczty za pomocą programu Thunderbird

Dominik Pietruszko - 2019-04-19 - 0 Comments - in Konfiguracja programów pocztowych

Przy zmianie dostawcy hostingu najczęstszym problemem jest przeniesienie poczty. Zależy jest to oczywiście od tego czy używamy aplikacji pocztowej, oraz jeżeli używamy, to z jakiej. Zakładamy jednak, iż programem obsługującym naszą pocztę jest aplikacja **Thunderbird**, więc wystarczy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.


W pierwszej kolejności rozwiejemy wszelkie wątpliwości na podstawowe pytania:

- Ile czasu zajmie przeniesienie poczty? Jest to w głównej mierze zależne od ilości wiadomości jakie są do przeniesienia. Dlatego zawsze przed tego typu procesem warto zrobić porządek w skrzynce. Na pewno ułatwi to cały proces i przyspieszy czas migracji.

- Czy mogą wystąpić jakieś problemy? Cała migracja polega na procesie synchronizacji skrzynek pocztowych, więc nie powinny wystąpić problemy.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku jak dokonać samodzielnego przeniesienia:

1. Pierwszy krok jaki musimy wykonać to upewnić się, że nasza skrzynka jest aktualnie zsynchronizowana. Oznacza to czy do klienta pocztowego zostały pobrane wszystkie ostatnie wiadomości.



2. Drugim krokiem będzie przełączenie adresów DNS domeny (Propagacja adresów DNS trwa do 30 godzin) na serwery Zenbox oraz utworzenie nowej skrzynki.

[2.1 Jak utworzyć nowe konto e-mail](#)

[2.2 Jak poprawnie ustawić rekordy DNS](#)


3. Następnie wymagana jest konfiguracja nowo utworzonej skrzynki w zenbox na programie

Thunderbird oraz utworzenie takiej samej struktury katalogów jaka istniała na starej skrzynce.

3.1 Konfiguracja aplikacji thunderbird w systemie windows

4. Wiadomości starej skrzynki cały czas znajdują się na naszym komputerze, więc konieczne jest przejście w aplikacji do starej skrzynki i zaznaczenie wiadomości w programie **Thunderbird**, które chcemy przenieść. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

Wybranie po kolei: **Przenieś do -> nowa@skrzynka.pl -> Docelowy folder do którego mają zostać przeniesione wiadomości.**



5. Teraz po wykonaniu kroku 4, przeniesione na naszym komputerze(**Thunderbird**) pomiędzy skrzynkami wiadomości zostaną zsynchronizowane z nową działającą już skrzynką na serwerach zenbox.