


Konfiguracja połączenia FTP w programie CyberDuck (OSX)

Bartosz Gadzimski - 2019-03-13 - 0 Comments - in Ogólne

Po uruchomieniu programu Cyber Duck (do pobrania z [oficjalnej strony](#)) należy wybrać **Nowe Połączenie** lub + w lewym dolnym rogu programu (pozwoli to na zapisanie konta i ułatwi ponowne połączenie).



W nowym oknie należy podać dane zgodne z danymi otrzymanymi w wiadomości potwierdzającej rejestrację usługi lub przy wykorzystaniu aktualnego hasła do FTP. Dla przykładu użyta została nazwa serwera **sX.zenbox.pl** gdzie **X** jest serwerem do którego wykonywane jest połączenie.

FTP (transfer plików)

Serwer: Port:

URL: <ftp://login@sX.zenbox.pl:21/>

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Anonimowe logowanie
 Dodaj do Keychain

[? More Options](#)

Dodatkowo warto skorzystać z opcji wyświetlania ukrytych plików takich jak np .htaccess

W tym celu należy przejść do ustawień programu i na karcie **Przeglądarka** zaznaczyć opcję **Pokaż pliki zaczynające się na "."**

Preferencje – Przeglądarka

Ogólne Przeglądarka Transfery Zewnętrzny edytor FTP SFTP S3 Bandwidth

Ogólne

Pokaż pliki zaczynające się na '.'

Dwuklik otwiera plik w zewnętrznym edytorze

Return key selects folder or file to rename

Okno informacji zawsze pokazuje aktualną selekcję

Użyj samootwierających się teczek (spring-loaded) przy przeciągnięciu pliku

z opóźnieniem:

Krótko Średnio Długo

Interfejs

Użyj zmiennego podkładu rzędów

Linie poziome

Linie pionowe

Bookmarks

When using small icons, only the nickname of the bookmark is displayed in the bookmark drawer.

Powiązane artykuły:

- [Jak utworzyć konto FTP?](#)
- [Konfiguracja połączenia FTP w programie FileZilla](#)
- [Konfiguracja połączenia FTP w programie Microsoft Internet Explorer](#)
- [Konfiguracja połączenia FTP w programie Transmit 2 \(OSX\)](#)
- [Co to jest FTP?](#)