

Kody błędów MySQL

Bartosz Gadzimski - 2019-01-21 - 0 komentarzy - W: Ogólne

- 0 --- Sukces
- 1 --- Niedozwolona operacja
- 2 --- Nieistniejący plik lub katalog
- 3 --- Nie ma takiego procesu
- 4 --- Przerwane wywołanie systemowe
- 5 --- Błąd wejścia-wyjścia
- 6 --- Urządzenie nieskonfigurowane
- 7 --- Zbyt długa lista parametrów
- 8 --- Błąd formatu pliku wykonywalnego
- 9 --- Błędny deskryptor pliku
- 10 --- Brak procesów potomnych
- 11 --- Zasób chwilowo niedostępny
- 12 --- Nie można zaalokować pamięci
- 13 --- Brak dostępu
- 14 --- Błędny adres
- 15 --- Wymagane urządzenie blokowe
- 16 --- Urządzenie lub zasób zajęte
- 17 --- Plik istnieje
- 18 --- Błędne połączenie z urządzeniem skrośnym (ang. cross-device)
- 19 --- Nie ma takiego urządzenia
- 20 --- Nie katalog
- 21 --- Katalog
- 22 --- Błędny parametr
- 23 --- W systemie otwarto zbyt wiele plików
- 24 --- Zbyt wiele otwartych plików
- 25 --- Nieprawidłowe urządzenie
- 26 --- Plik tekstowy zajęty
- 27 --- Plik zbyt duży
- 28 --- Brak miejsca na urządzeniu
- 29 --- Nieprawidłowe wyszukiwanie
- 30 --- System plików tylko do odczytu
- 31 --- Zbyt wiele powiązań
- 32 --- Zerwany potok

- 33 --- Parametr liczbowy poza dziedziną
- 34 --- Wynik liczbowy spoza zakresu
- 35 --- Uniknięto zakleszczenia zasobu
- 36 --- Zbyt długa nazwa pliku
- 37 --- Brak blokad
- 38 --- Funkcja nie zaimplementowana
- 39 --- Katalog nie jest pusty
- 40 --- Zbyt wiele poziomów linków symbolicznych
- 41 --- Nieznany błąd 41
- 42 --- Brak komunikatu żądanego typu
- 43 --- Identyfikator usunięty
- 44 --- Numer kanału spoza zakresu
- 45 --- Poziom 2 niezsynchronizowany
- 46 --- Poziom 3 zawieszony
- 47 --- Poziom 3 wyzerowany
- 48 --- Numer połączenia z poza zakresu
- 49 --- Nie wskazano sterownika protokołu
- 50 --- Brak struktury CSI
- 51 --- Poziom 2 zawieszony
- 52 --- Nieprawidłowa wymiana
- 53 --- Nieprawidłowy deskryptor żądania
- 54 --- Pełna wymiana
- 55 --- Brak anody
- 56 --- Błędny kod żądania
- 57 --- Błędne złącze
- 58 --- Nieznany błąd 58
- 59 --- Nieprawidłowy format pliku z czcionkami
- 60 --- Urządzenie zamiast strumienia
- 61 --- Brak danych
- 62 --- Wyczerpanie się zegara
- 63 --- Brak zasobów strumieni
- 64 --- Maszyna nie podłączona do sieci
- 65 --- Pakiet niezainstalowany
- 66 --- Zdalny obiekt
- 67 --- Zerwany link
- 68 --- Zgłoszony błąd
- 69 --- Błąd Srmount
- 70 --- Błąd komunikacji podczas wysyłania
- 71 --- Błąd protokołu
- 72 --- Usiłowanie skoku wielokrotnego
- 73 --- Błąd związany z RFS

- 74 --- Nieprawidłowy komunikat
- 75 --- Wartość zbyt duża dla danego typu danych
- 76 --- Nazwa powtarza się w sieci
- 77 --- Błędny stan deskryptora pliku
- 78 --- Zmieniono adres zdalny
- 79 --- Niemożliwy dostęp do wymaganej biblioteki dzielonej
- 80 --- Korzystano z uszkodzonej biblioteki dzielonej
- 81 --- Sekcja .lib w a.out uszkodzona
- 82 --- Próba przyłączenia w zbyt wielu bibliotekach dzielonych
- 83 --- Niemożliwe bezpośrednie wykonanie biblioteki dzielonej
- 84 --- Nieprawidłowy lub niepełny znak wielobajtowy lub szeroki
- 85 --- Przerwane wywołanie systemowe, należy powtórzyć
- 86 --- Błąd potoku strumienia
- 87 --- Zbyt wielu użytkowników
- 88 --- Operacja gniazda poza gniazdem
- 89 --- Wymagany adres docelowy
- 90 --- Zbyt długi komunikat
- 91 --- Błędny typ protokołu dla gniazda
- 92 --- Niedostępny protokół
- 93 --- Nieobsługiwany protokół
- 94 --- Nieobsługiwany typ gniazda
- 95 --- Nieobsługiwana operacja
- 96 --- Nieobsługiwana rodzina protokołów
- 97 --- Rodzina adresów nieobsługiwana przez protokół
- 98 --- Adres używany
- 99 --- Niemożliwe przypisanie żądanego adresu
- 100 --- Wyłączona sieć
- 101 --- Niedostępna sieć
- 102 --- Przy ponownym uruchomieniu sieć odłączyła połączenie
- 103 --- Oprogramowanie spowodowało zerwanie połączenia
- 104 --- Połączenie zerwane przez zdalny serwer
- 105 --- Brak miejsca w buforze
- 106 --- Punkt końcowy już powiązany
- 107 --- Punkt końcowy nie powiązany
- 108 --- Niemożliwe przestanie po zamknięciu punktu końcowego
- 109 --- Zbyt wiele odwołań, niemożliwy podział
- 110 --- Połączenie rozłączone
- 111 --- Żądanie połączenia odrzucone
- 112 --- Serwer wyłączony
- 113 --- Niemożliwe dojście do serwera
- 114 --- Operacja już w trakcie wykonywania

- 115 --- Operacja jest wykonywana
- 116 --- Nieprawidłowy uchwyt pliku NFS
- 117 --- Struktura wymaga czyszczenia
- 118 --- Określony typ pliku niezgodny z XENIX
- 119 --- Dostępne semafony niezgodne z XENIX
- 120 --- Jeśli nazwany typ pliku, nie znaleziono klucza odczytu lub aktualizacji
- 121 --- Duplikat klucza przy zapisie lub aktualizacji
- 122 --- Przekroczono limit dysku
- 123 --- Ktoś zmienił wiersz od czasu jego odczytu; aktualizacja niemożliwa
- 124 --- Funkcji przekazano błędny index
- 126 --- Uszkodzony plik indeksowy / nieprawidłowy format pliku
- 127 --- Plik z danymi uszkodzony
- 131 --- Polecenie nie rozumiane przez bazę danych
- 132 --- Stary plik bazy danych
- 133 --- Przed aktualizacją nie odczytano żadnych wierszy
- 134 --- Rekord już usunięty lub uszkodzony plik z danymi
- 135 --- Brak miejsca w pliku z danymi
- 136 --- Brak miejsca w pliku indeksowym
- 137 --- Brak rekordów (po: READ, AFTER i END OF FILE)
- 138 --- Nieobsługiwane rozszerzenie tabeli
- 139 --- Zbyt dużo wierszy
- 140 --- Nieprawidłowe opcje tworzenia
- 141 --- Powtórzony klucz przy próbie zapisu lub aktualizacji
- 142 --- Użyto nieznanego zestawu znaków
- 143 --- Definicja MERGE niezgodna z odwzorowaną tabelą
- 144 --- Tabela uszkodzona, nie powiodła się ostatnia naprawa
- 145 --- Tabela oznaczona jako uszkodzona

Kody błędów C API MySQL

- 1000 --- hashchk
- 1001 --- isamchk
- 1002 --- Nie
- 1003 --- Tak
- 1004 --- Nie można stworzyć pliku
- 1005 --- Nie można stworzyć tabel
- 1006 --- Nie można stworzyć bazy danych
- 1007 --- Nie można stworzyć bazy danych (baza już istnieje)
- 1008 --- Nie można usunąć bazy danych (baza nie istnieje)
- 1009 --- Błąd podczas usuwania bazy danych (nie można usunąć)

- 1010 --- Błąd podczas usuwania bazy danych (nie można wykonać)
- 1011 --- Błąd podczas usuwania
- 1012 --- Nie można odczytać rekordu w tabeli systemowej
- 1013 --- Nie można otrzymać statusu
- 1014 --- Nie można rozpoznać aktualnego katalogu
- 1015 --- Nie można zablokować pliku
- 1016 --- Nie można otworzyć pliku
- 1017 --- Nie można znaleźć pliku
- 1018 --- Nie można odczytać katalogu
- 1019 --- Nie można zmienić katalogu na
- 1020 --- Rekord został zmieniony od ostatniego odczytania z tabeli
- 1021 --- Dysk pełny
- 1022 --- Nie można zapisać (powtórzone klucze w tabeli)
- 1023 --- Błąd podczas zamykania
- 1024 --- Błąd podczas odczytu pliku
- 1025 --- Błąd podczas zmieniania nazwy
- 1026 --- Błąd podczas zapisywania pliku
- 1027 --- jest zablokowany na wypadek zmian
- 1028 --- Sortowanie przerwane
- 1029 --- Widok nie istnieje
- 1030 --- Otrzymano błąd z obsługi tabeli
- 1031 --- Obsługa tabeli nie posiada tej opcji
- 1032 --- Nie można znaleźć rekordu w
- 1033 --- Niewłaściwa informacja w pliku
- 1034 --- Niewłaściwy plik kluczy dla tabeli
- 1035 --- Plik kluczy dla tabeli jest starego typu
- 1036 --- jest tylko do odczytu
- 1037 --- Zbyt mało pamięci
- 1038 --- Zbyt mało pamięci do sortowania
- 1039 --- Nieoczekiwany EOF napotkany podczas czytania z pliku
- 1040 --- Zbyt wiele połączeń
- 1041 --- Zbyt mało miejsca (pamięci dla wątku)
- 1042 --- Nie można otrzymać nazwy hosta dla twojego adresu
- 1043 --- Zły uchwyt

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE

- 1044 --- Brak dostępu dla użytkownika (do bazy danych)
- 1045 --- Brak dostępu dla użytkownika (hasło)
- 1046 --- Nie wybrano żadnej bazy danych

- 1047 --- Nieznana komenda
- 1048 --- Kolumna nie może być nul
- 1049 --- Nieznana baza danych (też często popełniany błąd, zwłaszcza przy obcych skryptach)
- 1050 --- Tabela już istnieje
- 1051 --- Nieznana tabela
- 1052 --- Kolumna jest dwuznaczna
- 1053 --- Trwa kończenie działania serwera
- 1054 --- Nieznana kolumna w
- 1055 --- Użyto bez umieszczania w GROUP BY
- 1056 --- Nie można grupować
- 1057 --- Zapytanie ma funkcje sumujące i kolumny w tym samym zapytaniu
- 1058 --- Liczba kolumn nie odpowiada liczbie wartości
- 1059 --- Nazwa identyfikatora jest zbyt długa
- 1060 --- Powtórzona nazwa kolumny
- 1061 --- Powtórzona nazwa klucza
- 1062 --- Powtórzone wystąpienie dla klucza (dość częsty błąd przy modyfikacji danych w tabeli, zwłaszcza po opcji IMPORT)
- 1063 --- Błędna specyfikacja kolumny dla kolumny
- 1064 --- obok w linii
- 1065 --- Zapytanie było puste
- 1066 --- Tabela lub alias nie są unikatowe
- 1067 --- Niewłaściwa wartość domyślna dla (też często występujący błąd w trakcie projektowania tabeli)
- 1068 --- Zdefiniowano wiele kluczy podstawowych
- 1069 --- Określono zbyt wiele kluczy
- 1070 --- Określono zbyt wiele części klucza (nie mylić z kodem błędu 1069)
- 1071 --- Zdefiniowany klucz jest zbyt długi
- 1072 --- Kolumna zdefiniowana w kluczu nie istnieje w tabeli
- 1073 --- Kolumna typu BLOB nie może być użyta w specyfikacji klucza
- 1074 --- Zbyt duża długość kolumny (użyj BLOB)
- 1075 --- W tabeli może być tylko jedno pole AUTO (chodzi o auto_increment oraz musi być kluczem)
- 1076 --- gotowe do połączenia
- 1077 --- standardowe zakończenie działania
- 1078 --- otrzymano sygnał. (kończenie działania)
- 1079 --- zakończenie działania zakończone
- 1080 --- wymuszenie zamknięcia wątku
- 1081 --- Nie można stworzyć gniazda IP
- 1082 --- Tabela nie ma takiego indeksu jak w CREATE INDEX
- 1083 --- Nie oczekiwano separatora

- 1084 --- Nie można użyć stałej długości wiersza z polami typu BLOB. (użyj FIELDS TERMINATED BY)
- 1085 --- Plik musi znajdować się w katalogu bazy danych lub wszyscy mają uprawnienia do jego odczytu
- 1086 --- Plik już istnieje
- 1087 --- Rekordów: Usuniętych: Pominiętych: Ostrzeżeń:
- 1088 --- Rekordów: Duplikatów:
- 1089 --- Błędna część klucza
- 1090 --- Nie można usunąć wszystkich pól wykorzystując ALTER TABLE (użyj DROP TABLE - kasuje całą tabelę!!!)
- 1091 --- Nie można wykonać tej operacji. (sprawdź czy to pole istnieje)
- 1092 --- Rekordów: Duplikatów: Ostrzeżeń:
- 1093 --- Operacja INSERT TABLE nie jest dozwolona w liście tabel FROM
- 1094 --- Nieznany identyfikator wątku
- 1095 --- Nie jesteś właścicielem wątku
- 1096 --- Nie ma żadnej użytej tabeli
- 1097 --- Zbyt wiele łańcuchów dla kolumny i polecenia SET
- 1098 --- Nie można stworzyć unikatowej nazwy pliku z logiem
- 1099 --- Tabela została zablokowana przez READ i nie może zostać zaktualizowana
- 1100 --- Tabela nie została zablokowana poleceniem LOCK TABLES
- 1101 --- Pole typu BLOB nie może mieć domyślnej wartości
- 1102 --- Niedozwolona nazwa bazy danych
- 1103 --- Niedozwolona nazwa tabeli
- 1104 --- Operacja SELECT będzie dotyczyła zbyt wielu rekordów i zajmie b. dużo czasu
- 1105 --- Nieznany błąd
- 1106 --- Nieznana procedura
- 1107 --- Nieprawidłowa liczba parametrów procedury
- 1108 --- Nieprawidłowe parametry procedury
- 1109 --- Nieznana tabela
- 1110 --- Podwójnie zdefiniowano pole
- 1111 --- Nieprawidłowe użycie funkcji grupującej
- 1112 --- Tabela wykorzystuje rozszerzenie nieistniejące w tej wersji MySQL
- 1113 --- Tabela musi mieć przynajmniej jedną kolumnę
- 1114 --- Tabela jest pełna
- 1115 --- Nieznany zestaw znaków
- 1116 --- Zbyt wiele tabel
- 1117 --- Zbyt wiele pól
- 1118 --- Zbyt duży rozmiar wiersza (zamień na BLOB)
- 1119 --- Przepelnienie stosu wątków
- 1120 --- Zależność skrośna do OUTER JOIN

- 1121 --- Kolumna użyta w UNIQUE lub INDEX, ale nie zdefiniowana jako NOT NULL
- 1122 --- Niemożliwe załadowanie funkcji
- 1123 --- Niemożliwa inicjalizacja funkcji
- 1124 --- Brak ścieżek do biblioteki dzielonej (też częsty błąd)
- 1125 --- Funkcja już istnieje
- 1126 --- Otwarcie biblioteki dzielonej niemożliwe
- 1127 --- W bibliotece nie można znaleźć funkcji
- 1128 --- Funkcja niezdefiniowana (to jest pięta Achillesowa, zwykle błąd powstaje przy niejednoznacznym nazwaniu funkcji a później źle wpisana w odwołaniu)
- 1129 --- Serwer zablokowany z powodu zbyt wielu błędów połączenia. (odblokować można --- mysqladmin flush-hosts)
- 1130 --- Serwer nie może łączyć się z tym serwerem MySQL
- 1131 --- MySQL użyty z konta anonimowego
- 1132 --- Do zmiany haseł wymagane są uprawnienia do aktualizacji tabel bazy danych
- 1133 --- W tabeli USER nie można znaleźć odpowiedniego wiersza
- 1134 --- Znaleziono wiersze: Zamieniono: Ostrzeżeń:
- 1135 --- Niemożliwe stworzenie nowego wątku (tu zwykle kod błędu)
- 1136 --- Liczba kolumn nie pasuje do liczby wartości w wierszu
- 1137 --- Niemożliwe otwarcie tabeli
- 1138 --- Nieprawidłowe użycie wartości NULL
- 1139 --- REGEXP zwróciła błąd (operator REGEXP porównuje wyrażenie regularne po prawej stronie z wyrażeniem po lewej stronie)
- 1140 --- Jeśli nie ma frazy GROUP BY, mieszanie kolumn GROUP (MIN(), MAX(), COUNT()) jest niedopuszczalne (musi być zastosowane grupowanie)
- 1141 --- Brak uprawnień dla użytkownika na serwerze
- 1142 --- Polecenie zabronione dla użytkownika dla tabeli
- 1143 --- Polecenie zabronione dla użytkownika dla kolumny w tabeli
- 1144 --- Niedopuszczalne polecenie GRANT/REVOKE
- 1145 --- Serwer lub użytkownik w GRANT zbyt długie
- 1146 --- Tabela nie istnieje
- 1147 --- Brak uprawnień dla użytkownika
- 1148 --- Instrukcja nie może być użyta w tej wersji MySQL
- 1149 --- Nieprawidłowa składnia
- 1150 --- Wątek wstawiania z opóźnieniem nie mógł uzyskać blokady w tabeli
- 1151 --- Użyto zbyt wielu wątków opóźnionych
- 1152 --- Zerwane połączenie z bazą danych
- 1153 --- Pobrano pakiet większy od MAX_ALLOWED_PACKET
- 1154 --- Błąd odczytu ze strumienia połączenia
- 1155 --- Błąd z FCNTL()
- 1156 --- Otrzymano nieprawidłowe pakiety

- 1157 --- Niemożliwa dekompresja pliku komunikacyjnego
- 1158 --- Błąd przy odczycie pakietu komunikacyjnego
- 1159 --- Przekroczono limit czasu odczytu pakietu komunikacyjnego
- 1160 --- Błąd przy zapisie pakietu komunikacyjnego
- 1161 --- Przekroczono limit czasu zapisu pakietu komunikacyjnego
- 1162 --- Łańcuch wynikowy dłuższy od MAX_ALLOWED_PACKET
- 1163 --- Użyty typ tabeli nie może zawierać kolumn BLOB/TEXT
- 1164 --- użyta tabela nie obsługuje kolumn AUTO_INCREMENT
- 1165 --- Nie można użyć INSERT DELAYED w tabeli (zablokowana przez odczyt)
- 1166 --- Nieprawidłowa nazwa kolumny
- 1167 --- Użyta procedura obsługi tabeli nie może indeksować kolumn
- 1168 --- Nie wszystkie tabele tabeli MERGE są identyczne
- 1169 --- Niemożliwy zapis w tabeli (wymagana unikatowość)
- 1170 --- Kolumna BLOB użyta w kluczu bez długości tego klucza
- 1171 --- Wszystkie części PRIMARY KEY muszą być NOT NULL (jeśli potrzebny NULL w kluczu należy użyć klucza UNIQUE)
- 1172 --- Wynik składał się z więcej niż jednego wiersza
- 1173 --- Tabele tego typu wymagają klucza głównego
- 1174 --- Ta wersja MySQL została skompilowana bez obsługi RAID
- 1175 --- Użyto trybu bezpiecznych poprawek (próba aktualizacji tabeli bez WHERE przy użyciu kolumny KEY)
- 1176 --- Klucz w tabeli nie istnieje
- 1177 --- Niemożliwe otwarcie tabeli
- 1178 --- Procedura obsługi tabeli nie uwzględnia sprawdzania/naprawy
- 1179 --- Brak uprawnień do wykonywania tego polecenia w transakcji
- 1180 --- Błąd podczas COMMIT (przy używaniu transakcji)
- 1181 --- Błąd podczas ROLLBACK (przy używaniu transakcji)
- 1182 --- Błąd podczas FLUSH_LOGS (zamyka i ponownie otwiera wszystkie logi)
- 1183 --- Błąd podczas CHECKPOINT
- 1184 --- Zerwane połączenie do: użytkownik: serwer:
- 1185 --- Procedura obsługi tabeli nie uwzględnia zrzutu tabeli binarnej
- 1186 --- Dziennik binarny zamknięty podczas próby wykonania FLUSH MASTER
- 1187 --- Nie udało się odbudować indeksów w tabeli
- 1188 --- Błąd z nadrzędnej
- 1189 --- Błąd sieciowy przy odczycie tabeli
- 1190 --- Błąd sieciowy przy zapisie
- 1191 --- Brak indeksu FULLTEXT dla listy kolumn
- 1192 --- Niemożliwe wykonanie danego polecenia z uwagi na aktywne blokady
- 1193 --- Niznana zmienna systemowa
- 1194 --- Tabela oznaczona jako uszkodzona
- 1195 --- Tabela oznaczona jako uszkodzona (ostatnia próba naprawy skończyła się

niepowodzeniem)

- 1196 --- Uwaga: część zmian tabel nie może być wycofana wraz z transakcją
- 1197 --- Składająca się z wielu instrukcji transakcja wymagała więcej niż MAX_BINLOG_CACHE_SIZE bajtów
- 1198 --- Operacja nie może być wykonana przy działającym serwerze podrzędnym (wykonaj SLAVE STOP)
- 1199 --- Operacja wymaga działania serwera podrzędnego (wykonaj SLAVE START)
- 1200 --- Serwer nieskonfigurowany jako podrzędny
- 1201 --- Niemożliwa inicjalizacja serwera nadrzędnego w strukturze (spr. uprawnienia do MASTER)
- 1202 --- Niemożliwe utworzenie wątku podrzędnego
- 1203 --- Użytkownik ma ponad MAX_USER_CONNECTIONS aktywnych połączeń
- 1204 --- W SET można użyć tylko wyrażeń stałych

Te błędy zwykle zawierają dodatkowe instrukcje gdzie wystąpił błąd np. nazwa tabeli, kolumny itp.

Dla przykładu pełny tekst opisujący błąd:

- 1184 --- Zerwane połączenie %ld do db: %-.64s użytkownik: %-.32s serwer: %-.64s (%-.64s)