

## Konfiguracja aplikacji Thunderbird w systemie Windows

Bartosz Gadzimski - 2019-03-13 - 1 komentarz - W: Konfiguracja programów pocztowych

Po uruchomieniu programu Thunderbird, wybierz opcję **Utwórz konfigurację konta: E-mail** (strzałka 1 na obrazku poniżej)

Podczas pierwszego zapytania czy Potrzebujesz nowego adresu e-mail? wybierz opcję **"Pomiń i użyj istniejącego adresu adresu e-mail"**





Następnie wypełnij odpowiednio dane dla swojego nowego konta pocztowego (strzałka 2 na obrazku poniżej)

Po wypełnieniu danych kliknij na przycisk **Kontynuuj**.

### Thunderbird

#### Konta

Skonfiguruj konto:

 E-mail  Komunikator  Grupy dyskusyjne  Aktualności

#### Konfiguracja istniejącego konta e-mail

Imię i nazwisko:  Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail:  Twój istniejący adres e-mail

Hasło:

Zachowaj hasło

Program w tym momencie sam sprawdzi podstawowe dane oraz wskazujące serwery dla poczty,

po czym pojawi się okno dalszej konfiguracji konta pocztowego, w którym należy wybrać czy poczta

ma być obsługiwana lokalnie **pop3** (wiadomości są pobierane na dysk i usuwane na serwerze)

czy może zdalnie **imap** (wiadomości nie są pobierane na dysk lokalny i trzymane są w

chmurze)

W naszym przykładzie wybieramy **IMAP** i klikamy **Gotowe** po czym poczta jest skonfigurowana do działania.


Konfiguracja serwera **poczty wychodzącej SMTP** powinna zostać oparta o szyfrowane połączenie TLS (**STARTTLS**) na porcie **587**.

## Thunderbird

### Konta



Skonfiguruj konto:



E-mail



Komunikator



Grupy dyskusyjne



Aktualności



Utwórz nowy kalendarz

Konfiguracja istniejącego konta e-mail

Imię i nazwisko:  Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail:  Twój istniejący adres e-mail

Hasło:   Zachowaj hasło

Konfiguracja znaleziona u dostawcy usługi pocztowej

IMAP (zdalne foldery)  POP3 (poczta lokalnie na komputerze)

Serwer poczty przychodzącej: IMAP, imap.zenbox.pl, SSL

Serwer poczty wychodzącej: SMTP, smtp.zenbox.pl, STARTTLS

Nazwa użytkownika: aleksandra.gradowska@zenbox.pl

### Powiązane artykuły:

- [Jaki jest limit załącznika?](#)
- [Przekierowanie poczty z konta pocztowego na inny adres e-mail](#)
- [Jakimi limitami objęta jest skrzynka pocztowa?](#)
- [Czy istnieje możliwość korzystania ze skrzynki e-mail kiedy hosting wygasł?](#)
- [Konfiguracja programów pocztowych](#)
- [Zmiana hasła do skrzynki pocztowej z poziomu Panelu Klienta](#)

## Komentarzy (1)

---

Janusz 20.05.2018  
22:23:28

badziewna instrukcja; thunderbird nie wylapuje ze serwer  
pzych/wych to zenbox; taka instrukcja to zenada i wstyd dla firmy;  
szkoda gadać!